


**PRO
COM
MER
CIALE**



RETI PER L'EDILIZIA

NETS FOR CONSTRUCTION

PROcommerciale, gli specialisti dell'edilizia e della ferramenta.

PROcommerciale è il punto di riferimento per grossisti, rivenditori edili e ferramenta.

La nostra esperienza decennale nel settore ci conferisce una competenza e professionalità tali da poter soddisfare qualsiasi tipo di esigenza in modo capillare e su tutto il territorio italiano ed europeo, grazie ai nostri prezzi competitivi ed alla velocità nelle consegne.

PROcommerciale: per acquistare direttamente dal produttore in totale serenità.

PROcommerciale, the building and hardware specialists.

PROcommerciale is the point of reference for wholesalers, building and hardware dealers.

Our decades of experience in the sector give us such competence and professionalism that we are able to meet any kind of need in a widespread manner and throughout Italy and Europe, thanks to our competitive prices and our fast deliveries.

PROcommerciale: to buy directly from the manufacturer with total peace of mind.

CATALISTINO P1-2024

INDICE PRODOTTI

PRODUCT INDEX

RETI PER L'EDILIZIA

P. 4

•Rete per massetto

P. 5

•Rete per intonaco e rasature

P. 6

•Rete per isolamento a cappotto

P. 7

•Sistema strutturale in GFRP
(Rete + accessori)

P. 8

•Reti protezione ponteggi

P. 10

•Reti per recinzione cantiere

P 11

NETS FOR CONSTRUCTION

P. 4

•Screed net

P. 5



•Plaster and skimming mesh

P. 6




•Mesh for thermal insulation

P. 8



•GFRP structural system
(Net + accessories)

P. 9



•Scaffolding protection nets

P. 10



•Construction site fence nets

P 11



Reti per l'edilizia

PROCOMMERCIALE



Rete per massetto Screed net

Rete per massetto 2x1 in filo di acciaio zincato Screed net made by galvanized steel wire

Rete per armatura massetto, in pannelli 2x1 mt di filo di acciaio zincato elettro-saldato
Electrowelded 2x1mt panel of screed net, made by galvanized steel wire mesh



COD.	Ø/mm	Peso/Kg	Conf.	€/cad
ENET-110L/11L	1,35	0,96	900	2,10€
ENET-110L/12	1,8	1,30	600	3,90€

Tolleranza ± 0,035

[Scheda tecnica](#)



Rete per massetto in fibra di vetro Screed net made by glass fiber

Rete per armatura massetto maglia 40x40 mm, prodotta in filati di fibra di vetro con apprettatura anti-alcalina, in rotoli e pannelli.
Fiberglass alkali-resistant mesh 40x40mm rolls screed net, made by glass fiber woven fabric with acrylic liquid coating treatment

COD.	Maglia	Peso/g/m ²	Rotoli	€/m ²
ENET-270	40x40	130	18	1,80€
ENET-275	40x40	165	18	1,90€

Disponibile anche in fogli da 1mt X 2mt.
Also available in 1mt X 2mt sheets.



Reti per rasature Skimming nets

Reti per rasature sottili ETAG004

ETAG004 plastering net

Reti per rasature sottili, prodotta in filati di fibra di vetro con apprettatura anti-alkalina, in rotoli
Plastering net, made by glass fiber woven fabric with acrylic liquid coating treatment, in rolls

COD.	COLORE	Dim./mt	Maglia/mm	Peso/g/m ²	€/m ²
ENET-205	Bianco	1x50	4x5	75	0,90€

Tolleranza ±5%



Reti per intonaci a spessore ETAG004

ETAG004 rough plaster reinforcement et

Reti per intonaci a spessore, prodotta in filati di fibra di vetro con apprettatura anti-alkalina, in rotoli
Net for rough plaster reinforcement, made by glass fiber woven fabric with acrylic liquid coating treatment

COD.	COLORE	Dim./mt	Maglia/mm	Peso/g/m ²	€/m ²
ENET-215	Bianco	1x50	10x10	110	1,00€
ENET-215/B	Blu	1x50	10x10	110	1,00€

Tolleranza ±5%



Isolamento Insulation

Rete per isolamento a cappotto ETAG004
ETAG004 ETICS net

Rete per isolamento a cappotto, prodotta in filati di fibra di vetro con apprettatura anti-alkalina, in rotoli ETICS(External Thermal Insulation Composite Systems) net, made by glass fiber woven fabric with acrylic liquid coating treatment, in rolls



COD.	Dim./mt	Maglia/mm	Peso/g/m ²	€/m ²
ENET-235MS	1x50	4x5	150	1,10€
ENET-24CB1MS	1x50	4x4	160	1,20€

Tolleranza ±5%

Scheda tecnica



Scheda tecnica



Panno protezione Protection felt

Panno di protezione, antiscivolo, assorbente, riutilizzabile, realizzato con fibre di tessuto riciclato e accoppiato a caldo con pellicola in PE.
Protective, non-slip, absorbent, reusable cloth, made of recycled fabric fibres and hot-laminated with PE film.



Art.	Dimensione m	Superficie m ²	Peso g/m ²	€/m ²
PF110	1x10	10	180	1,05
PF125	1x25	25	180	1,05
PF150	1x50	50	180	1,05

I
S
O
L
A
M
E
N
T
O

Nastro coprigiunto

Fiberglass alkali-resistant mesh tape

Nastro coprigiunto adesivizzato, prodotto in filati di fibra di vetro con apprettatura anti-alkalina
Adhesive fiberglass alkali-resistant mesh tape for gypsum panels joint reinforcement, made by glass fiber woven fabric with acrylic liquid coating treatment



COD.	Largh./mm	Lungh./m	Maglia/mm	Peso/g/m ²	€/m ²
ENET-251/01	50	20	3,5x3,5	70	2,44€
ENET-251/02	50	45	3,5x3,5	70	3,90€
ENET-251/03	50	90	3,5x3,5	70	7,80€

Reti in fibra di vetro e accessori Fibreglass netting and accessories

Rete monolitica, preformata, bidirezionale. Filo 3 mm
Monolithic, preformed, bi-directional. Net. 3 mm wire



Scheda tecnica

COD.	Luce (mm)	Resistenza a trazione (MPa)	Carico a trazione per lung. (kN/m)	Rotolo (mt)	€/m ²
RFV33	33x33	730	174	2x50*	25,80
RFV66	66x66	730	87	2x50*	15,96
RFV99	99x99	730	58	2x50*	13,62

*Su richiesta rotoli da 1-2,4 x 25-100 / *On request rolls of 1-2,4 x 25-100

Altre misure /
Other size

Luce maglia	Descrizione
40x40-3	Rete in GFRP maglia 40x40mm, filo 3mm
40x80-3	Rete in GFRP maglia 40x80mm, filo 3mm
80x80-3	Rete in GFRP maglia 80x80mm, filo 3mm
80x120-3	Rete in GFRP maglia 80x120mm, filo 3mm
120x120-3	Rete in GFRP maglia 120x120mm, filo 3mm
150x150-8	Rete in GFRP maglia 150x150mm, filo 8mm
150x150-10	Rete in GFRP maglia 150x150mm, filo 10mm
150x150-12	Rete in GFRP maglia 150x150mm, filo 12mm
200x200-8	Rete in GFRP maglia 200x200mm, filo 8mm
200x200-10	Rete in GFRP maglia 200x200mm, filo 10mm
200x200-12	Rete in GFRP maglia 200x200mm, filo 12mm

Elemento angolare di rete monolitica, preformata, bidirezionale in fibra di vetro. Filo 3 mm
Corner element of monolithic, preformed, bi-directional glass fibre mesh. 3 mm wire



Scheda tecnica

COD.	Luce (mm)	Altezza totale (mm)	Lunghezza laterale (mm)	€/pz
AFV33	33x33	1050	250	26,79
AFV66	66x66	1050	250	16,92
AFV99	99x99	1050	250	16,92

*Su richiesta rotoli da 1-2,4 x 25-100 / *On request rolls of 1-2,4 x 25-100

Altre misure /
Other size

Luce maglia	Descrizione
40x40-3	Elemento angolare maglia 40x40mm, filo 3mm
40x80-3	Elemento angolare maglia 40x80mm, filo 3mm
80x80-3	Elemento angolare maglia 80x80mm, filo 3mm
80x120-3	Elemento angolare maglia 80x120mm, filo 3mm
120x120-3	Elemento angolare maglia 120x120mm, filo 3mm
33x33-4/3	Elemento angolare maglia 33x33mm, filo 3mm e filo 4mm
66x66-4/3	Elemento angolare maglia 66x66mm, filo 3mm e filo 4mm
99x99-4/3	Elemento angolare maglia 99x99mm, filo 3mm e filo 4mm
40x40-4/3	Elemento angolare maglia 40x40mm, filo 3mm e filo 4mm
40x80-4/3	Elemento angolare maglia 40x80mm, filo 3mm e filo 4mm
80x80-4/3	Elemento angolare maglia 80x80mm, filo 3mm e filo 4mm
80x120-/3	Elemento angolare maglia 80x120mm, filo 3mm e filo 4mm
120x120-4/3	Elemento angolare maglia 120x120mm, filo 3mm e filo 4mm


Fazzoletto in fibra di vetro

Fibreglass handkerchief

Fazzoletto di rete monolitica, preformata, bidirezionale.
Monolithic, pre-formed, bi-directional net handkerchief.

Scheda tecnica

COD.	Diametro barra (Ø/mm)	Luce maglie (mm)	Dimensioni (mm)	€/pz
FFV33	3	33x33	170x170	1,80
FFV66	2	66x66	170x170	1,80



Barre elicoidali

Helical bars



Barra elicoidale AISI 304.

Helical bar AISI 304.

COD.	Diametro (Ø/mm)	Lunghezza (mm)	€/mt
HE304/1000-6	6	1000	11,64
HE304/10000-6	6	10000	11,64
HE304/1000-8	8	1000	12,48
HE304/10000-8	8	10000	12,48
HE304/1000-10	10	1000	16,05
HE304/10000-10	10	10000	16,05
HE304/1000-12	12	1000	24,00

Barra elicoidale AISI 316.

Helical bar AISI 316.

COD.	Diametro (Ø/mm)	Lunghezza (mm)	€/mt
HE316/1000-6	6	1000	13,95
HE316/10000-6	6	10000	13,95
HE316/1000-8	8	1000	15,48
HE316/10000-8	8	10000	15,48
HE316/1000-10	10	1000	20,16
HE316/10000-10	10	10000	20,16
HE316/1000-12	12	1000	30,87

Accessori per barre elicoidali

Helical bars accessories

Mandrino per helibar / Wall tie driver for helibar.

COD.	Diametro (Ø/mm)	Confezione	€/pz
MAND-8	8	Libera	360,00
MAND-10	10	Libera	360,00



Rondella di fissaggio / Seismic connectors.

COD.	Diametro (Ø/mm)	Confezione	€/pz
ROND-8	8	50 pz	3,60
ROND-10	10	50 pz	3,60



Connettore sismico / Helibar dowel.

COD.	Diametro (Ø/mm)	Confezione	€/pz
CONN-8	8	100 pz	0,84
CONN-10	10	100 pz	0,84



Connettori in fibra di vetro ad aderenza migliorata
Fibreglass connectors with improved adhesion

Connettore a L preformato ad aderenza migliorata
Preformed fibreglass connector with improved adhesion

COD.	Diametro (Ø/mm)	Lunghezza (cm)	€/pz	COD.	Diametro (Ø/mm)	Lunghezza (cm)	€/pz
LCON15-6	6	15	1,89	LCON15-8	8	15	2,40
LCON20-6	6	20	2,07	LCON20-8	8	20	2,58
LCON30-6	6	30	2,22	LCON30-8	8	30	2,76
LCON40-6	6	40	2,40	LCON40-8	8	40	2,91
LCON50-6	6	50	2,58	LCON50-8	8	50	3,15
LCON60-6	6	60	2,94	LCON60-8	8	60	3,42
LCON70-6	6	70	3,18	LCON70-8	8	70	3,75
LCON80-6	6	80	3,42	LCON80-8	8	80	4,02
LCON90-6	6	90	3,72	LCON90-8	8	90	4,32
LCON100-6	6	100	4,68	LCON100-8	8	100	4,68



Scheda tecnica



Scheda tecnica



Connettore/barra ad aderenza migliorata
Fibreglass connector/bar with improved adhesion

COD.	Diametro (Ø/mm)	Lunghezza barra (mm)	€/pz
BCON-6	6	100	2,07
BCON-8	8	100	3,27
BCON-10	10	100	4,47
BCON-12	12	100	5,64

Connettori gambo preformato ed estremità sfiochettiabili.
Fibreglass connector with preformed shank and flake ends.

COD.	Estremità sfiochettiabili	Diametro (Ø/mm)	€/pz
CFV-xxx	1	8	Su Rich.
DCFV-xxx	2	8	Su Rich.

Lungh. gambo da 15 a 100 cm / Lungh. estremità sfiochettiabili 20 cm
Stem length from 15 to 100 cm / Length of flaky ends: 20 cm



Reti per protezione ponteggi Fibreglass netting and accessories

Protezioni ponteggi

Scaffolding protection net

Rete per copertura ponteggi tessuta in monofilo HDPE colore verde, con occhielli in alluminio sulle cimose per facilitare il fissaggio e la posa in opera. Schermatura:30% Peso: 40g/m²-Misure: da 1,8x10m a 1,8x100m.

Monofilament woven HDPE scaffolding netting, green color, with aluminium eyelets on selvedge to facilitate installation. Shading factor: 30% Weight: 40g/m².Size: from 1,8x10m to 1,8x100m



COD.	Dim./mt	Superficie m ²	Peso/g/m ²	€/m ²
ENET-340G/1810	1,8x10	18	40	1,05€
ENET-340G/1815	1,8x15	27	40	1,05€
ENET-340G/1820	1,8x20	36	40	1,05€
ENET-340G/1825	1,8x25	45	40	1,05€
ENET-340G/18100	1,8x100	180	40	1,05€
ENET30CG	Ganci	-	-	Su Rich



Ganci in plastica per il fissaggio delle reti, colore verde.

Reti oscuranti

Shading net

Rete ombreggiante e schermante tessuta in bandella di HDPE con asole di fissaggio alle cimose. Colore verde scuro.

Shading and shielding net, woven with HDPE strips and slotted holes along the selvedges. Dark green color.

COD.	Dim. Rotolo (mt)	Superficie tot (m ²)	Fattore oscurante	€/m ²
ENET-307G/10100	1.0x100	100	70%	1,05€
ENET-307G/15100	1.5x100	150	70%	1,05€
ENET-307G/20100	2.0x100	200	70%	1,05€
ENET-307G/30100	3.0x100	300	70%	1,05€
ENET-307G/40100	4.0x100	400	70%	1,05€
ENET-307G/60100	6.0x100	600	70%	1,05€
ENET-307G/80100	8.0x100	800	70%	1,05€



[Scheda tecnica](#)



Reti per recinzioni cantiere

Reti per recinzioni cantiere

Rete per recinzione cantiere estrusa in HDPE mono-orientata a maglia ovoidale 65 x 35 mm.
Disponibile in colore arancio o verde. Lunghezza rotolo 50 mt.

Mesh for fencing yard and safety barrier made by extruded HDPE mono-oriented, oval shaped mesh 65 x 35 mm.
Orange and green colours available. Roll length: 50 mt.

HDPE vergine

COD.	Dim./mt	Peso/g/m ²	€/m ²
ENET-3110/1050L	1.00x50	140	1,60€
ENET-3110/1250L	1.20x50	140	1,60€
ENET-3110/1550L	1.50x50	140	1,60€
ENET-3110/1850L	1.80x50	140	1,60€

Disponibile con banda "attenzione lavori in corso", prezzo +10% / pacchi da 50 rotoli
Available with "Warning" stripe, price +10%/ 50 rolls per pack

HDPE riciclato (Disponibile solo su richiesta - Available only upon request)

COD.	Dim./mt	Peso/g/m ²	€/m ²
ENET-3110/1050_R2	1.00x50	120	Su Rich
ENET-3110/1250_R2	1.20x50	120	Su Rich
ENET-3110/1050_R1	1.00x50	150	Su Rich
ENET-3110/1250_R1	1.20x50	150	Su Rich
ENET-3110/1550_R1	1.50x50	150	Su Rich
ENET-3110/1850_R1	1.80x50	150	Su Rich

Disponibile con banda "attenzione lavori in corso", prezzo +10% / pacchi da 50 rotoli
Available with "Warning" stripe, price +10%/ 50 rolls per pack





Le caratteristiche degli articoli illustrati, non sono vincolanti.

Il venditore (PROcommerciale srl) si riserva la facoltà di effettuare modifiche senza preavviso e senza obbligo di comunicazione, a seconda delle proprie esigenze tecnico/costruttive e/o per il loro perfezionamento.

Ove il prezzo di uno o più prodotti non sia indicato(nella maggior parte dei casi si tratta di prodotti con caratteristiche personalizzabili e potenzialmente diverse da cliente a cliente) si prega di contattare all'indirizzo email (info@procommerciale.com) il nostro reparto commerciale, specificando codice articolo e caratteristiche desiderate, per un preventivo.

Condizioni Di Trasporto

PROcommerciale effettua la consegna dei prodotti a mezzo corriere ed i tempi di consegna possono variare in funzione della destinazione, del periodo in cui l'ordine viene acquisito e della disponibilità dei prodotti stessi.

La ditta si riserva di quantificare le spese di trasporto di volta in volta sulle conferme d'ordine.

The characteristics of the illustrated articles are not binding.

The seller (PROcommerciale srls) reserves the right to make changes without notice and without obligation of communication, according to their own technical / constructive needs and / or for their improvement.

If the price of one or more products is not indicated (in most cases it is products with customizable characteristics and potentially different from customer to customer) please contact the e-mail address (info@procommerciale.com) at sales department , specifying the item code and desired characteristics, for a quote.

Transport Conditions

PROcommerciale delivers products by courier and delivery times may vary depending on the destination, the period in which the order is acquired and the availability of the products themselves.

The company reserves the right to quantify the transport costs from time to time on the order confirmations.